

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	INVERSIÓN	MONTO	META	PROVEEDORES	AVANCES	
						FÍSICO	FINANCIERO
Adecuación de Espacios para Personas con Discapacidad en Parque Ecológico	<p>El desarrollo de los niños con discapacidad implica que la actividad recreativa se realice en un entorno inclusivo con accesibilidad por lo que se requieren juegos fijos con estructura y material adecuado, así como que los servicios, la señalética de orientación y las vías para llegar a ellos que también sean accesibles. Para lograr los objetivos anteriormente planteados, en el Municipio de Puebla en el Parque Ecológico en 24 sur s/n Col. Azcárate se realizarán las siguientes adecuaciones:</p> <p>1) Const. de 6 rampas de concreto (23.97m2) que permitan el acceso del estacionamiento a la entrada principal (2.88x1.20m), de pista de trote a baños (8x0.92m), de pista de trote a baños (7x0.92m), acceso a baños (1.2x1.2m), palapa 1 (2.5x1.2m) y palapa 2 (1.9x1.2m).</p> <p>2) Construcción de 5 de banquetas aisladas (84.99m2) que vinculen estacionamiento-andador (1.5x12.7m), andador-plancha de juegos (16x2.2m), plancha de juegos-pista de trote (5x1.7m), andador-sanitarios (2.7x1.2m y 4.5x1.2m) y banquetas circundantes a los sanitarios (10x1m y 1.8x2m).</p> <p>3) Adecuación de 2 módulos de sanitarios: Módulo 1 (mampara, barra de apoyo, gancho porta muletas); Módulo 2 (mampara, barra de apoyo, gancho porta muletas)</p> <p>4) Colocación de 6 pza de señalética fija: 4pza de SIS-51 poste lamina galv. de 16" (61x61cm) empotrada en área de juegos; 2 pza de identificación de sanitaria de 25x21.5cm con texto en braille adosada a muro.</p> <p>5) Colocación de piso de caucho antiderrapante 508.70m2 (30x16.5m adicionando pequeños accesos a plancha) en losetas de 0.50x0.50x2.50 cm sobre la plancha de concreto existente que albergará los juegos inclusivos.</p> <p>6) Colocación de 8 pza de juegos inclusivos (fijo): sube y baja p/silla de ruedas; columpio 3 hamacas; sube y baja c/asientos de seguridad; columpio de arco p/3 plazas; columpio c/canastillas de seguridad; 2 pza de cabalitos saltarines y la isla c/columpios para silla de ruedas.</p>	\$ 1,916,234.97	\$ 1,916,234.97	<p>Las adecuaciones a realizar son:</p> <p>1) Rampa estriada antiderrapante c/ firme de concreto 23.97 m2</p> <p>2) Banqueta de concreto 84.99 m2</p> <p>3) Adecuación de módulo de sanitarios 6 pza</p> <p>4) Señalética vertical fija 6 pza</p> <p>5) Piso de caucho antiderrapante 508.70 m2</p> <p>6) Juegos inclusivos fijo 8 pza</p>	<p>CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO ALSESECA, S.A DE C.V SFA-OP-ADF-2018-004 CON FECHA DE FALLO 25/07/2018</p>	0%	\$0.00
Construcción del Centro de Alta Tecnología para Personas con Discapacidad Auditiva y Sordoceguera	<p>En el Estado de Puebla existen 27,584 personas con Discapacidad Auditiva, según datos del INEGI 2010, debido a la necesidad de atender las barreras de comunicación a las que se enfrentan las personas con Discapacidad Auditiva, a través del Sistema Estatal DIF Puebla, mediante la Construcción del Centro de Alta Tecnología para Personas con Discapacidad Auditiva y Sordoceguera, se pretende fomentar la inclusión de este sector poblacional, al ámbito educativo, laboral y social, mediante herramientas que fortalezcan el aprendizaje en: lecto-escritura, oralización y Lengua de Señas Mexicana, para poder desarrollar habilidades que les permitan lograr mayor autonomía en la vida diaria y romper la barrera de la comunicación con la sociedad. Por esto la necesidad de contar con un espacio para poder brindar atención especializada a este sector de la población con discapacidad.</p> <p>Para la Construcción del Centro de Alta Tecnología para Personas con Discapacidad Auditiva y Sordoceguera, se requieren los siguientes elementos:</p> <p>1) Construcción de 3 aulas con capacidad para 20 personas con discapacidad auditiva, de tabique rojo: 2 de 38.58 m2 (7.35 x5.25m) y 1 de 40.19 m2 (figura de forma trapezoidal base mayor 7.7 base menor 5.6 y altura 6.53) con 3 puertas de madera de 1 m x 2.13 m, ventanas con marco de aluminio de 1.20 m. x 1.20 m.</p> <p>2) Construcción de 4.50 m2 de rampa de acceso estriada antiderrapante de 3.00 m. x 1.50 m. con firme de concreto.</p> <p>3) Construcción de 110.00 ml de guía de orientación táctil de concreto prensado texturizado con canal deprimido de 5 mm. x 3.8 cm. de ancho.</p> <p>El Centro estará ubicado junto al Centro de Rehabilitación Integral Infantil del SEDIF, en Antiguo Camino a Santa Clara Ocoyucan s/n Col. Emiliano Zapata, San Andrés Cholula, Puebla.</p> <p>El equipamiento del Centro corre a cargo del Sistema Nacional DIF, por lo cual al final de su construcción será funcional.</p>	\$ 1,880,042.52	\$ 1,880,042.52	<p>Las adecuaciones a realizar son:</p> <p>1) Construcción de aulas de tabique 120.60 m2.</p> <p>2) Construcción rampa de acceso estriada antiderrapante 4.50 m2.</p> <p>3) Construcción de guía de orientación táctil con concreto prensado texturizado 110.00 ml.</p>	<p>EN PROCESO DE LICITACIÓN SFA-OP-IF3-2018-004 CON FECHA DE FALLO 08/08/18</p>	0.00%	\$0.00

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	INVERSIÓN	MONTO	META	PROVEEDORES	AVANCES	
						FÍSICO	FINANCIERO
Adecuación de Espacios para Personas con Discapacidad del "Jardín del Arte"	<p>El desarrollo de los niños con discapacidad implica también la actividad recreativa en un entorno inclusivo por lo que se requieren juegos fijos con estructura y material adecuado, así como que los servicios, la señalética de orientación y las vías para llegar a ellos también sean accesibles. Para lograr los objetivos del proyecto en el "Jardín del Arte" en la colonia de Concepción las Lajas entre las C. Osa Mayor-C. Sirio-Bldv Niño Poblano, en la Loc. de la Heroica Puebla de Zaragoza Municipio de Puebla, se realizará:</p> <p>1) Construcción de 12.90 m2 de rampa estriada antiderrapante c/firme de concreto de acceso: 1 pza (1.0 m x 3.0 m); 1 pza (1.8 m x 3.0 m) y 2 pza (1.5 m x 1.5 m c/u).</p> <p>2) Adecuación de 3 módulos de sanitarios: Módulo 1 (mampara, barras de apoyo, gancho porta muletas); Módulo 2 (2 barras de apoyo y gancho porta muletas) y Módulo 3 (inodoro, 2 barras de apoyo, gancho porta muletas) .</p> <p>3) Colocación de señalética vertical fija: 1 pza de orientación y uso preferente para usuarios con discapacidad en área de juegos y 3 pza de identificación de sanitaria con texto en Braille adosada a muro.</p> <p>4) Construcción de 8.95 m2 de andador de : 1 pza de 1.80 m x 2.0m =3.6 m2 ; 1 pza de 1.80x2.50m=4.5m2; 1 pza triangular de (1.00x1.00)/2=0.50; 1 pza triangular de (0.50x0.70) =0.35m2</p> <p>5) Construcción de área de juegos inclusivos: 330.00 m2 de piso de concreto de 10 cm de espesor para recibir piso de caucho. El cual será plataforma para los juegos inclusivos fijos para usuarios con discapacidad.</p> <p>6) Rampas con caucho antiderrapante de 4.50 m2; 2 pza de (1.5 X 1.5m)= 2.25 m2, que brinda acceso área de juegos inclusivos</p> <p>7) Colocación de 8 juegos inclusivos fijos para niños con discapacidad: 1 columpio con 3 hamacas; 1 Módulo de juegos (con escalera, juego de gato, bajada ancha, timón, bajada doble de ola); 1 columpio multifuncional para una silla de ruedas; 1 Columpio de arco con 3 canastillas; 2 Sube y baja con asientos de seguridad; 1 columpio con canastilla de seguridad y 1 caballito saltarin</p>	\$ 1,871,882.19	\$ 1,871,882.19	<p>Las adecuaciones a realizar son:</p> <p>1) Rampa estriada antiderrapante c/firme de concreto 12.90 m2.</p> <p>2) Adecuación de 3 módulos de sanitarios 10 pza.</p> <p>3) Señalética vertical fijo 4 pza.</p> <p>4) Andador 8.95 m2.</p> <p>5) Construcción de área de juegos inclusivos: 330.00 m2.</p> <p>6) Rampas con caucho antiderrapante 4.50 m2.</p> <p>7) Juegos inclusivos fijos 8 pza.</p>	MARBAF CONSTRUCTORA, S.A DE C.V SFA-OP-IF3-2018-002 CON FECHA DE FALLO 18/07/18	0.00%	\$0.00
Adecuación de Espacios para Personas con Discapacidad del "Parque de Amalucan"	<p>El desarrollo de los niños con discapacidad implica también la actividad recreativa en un entorno inclusivo accesible, por lo que se requieren juegos fijos con estructura y material adecuado, así como que los servicios, la señalética de orientación y las vías para llegar a ellos también sean accesibles. Para lograr los objetivos anteriormente planteados, en el Municipio de Puebla, en el "Parque de Amalucan" ubicado en Loma del Halcón 4 Col. Arboledas de Gpe. Secc. Fuentes, Puebla, Pue. se realizarán las siguientes adecuaciones:</p> <p>1) Construcción 4.5 m2 de 2 rampas de concreto (1.5mx1.5m cada una) que permitan acceder a la plancha de juegos inclusivos fijos.</p> <p>2) Construcción de 18 m2 de banqueta para vincular andador y permitan el acceso al área de juegos fijos (9x2m).</p> <p>3) Colocación de señalética fija: 2 pzas de SIS-51 pote lámina galvanizada de 16" (61x61cm) empotrada al área de juegos; 2 pzas de identificación sanitaria de 25x21.5cm, con texto en Braille adosada a muro.</p> <p>4) Construcción de área de juegos inclusivos 454.50 m2 de piso de concreto de 10 cm de espesor para recibir piso de caucho. El cual será plataforma para los juegos inclusivos fijos para usuarios con discapacidad.</p> <p>5) Colocación de 9 pzas juegos inclusivos fijos para niños con discapacidad: 1 columpio con 3 hamacas, 1 columpios de arco c/3 canastillas, 1 columpio c/canastilla de seguridad, 1 sube y baja p/silla de ruedas, 1 isla de juego incluyente (con pasillos, resbaladilla, dos columpios para sillas de ruedas); 1 módulo de juegos (con escalera, juego de gato, bajada ancha, timón, bajada doble de ola), 1 sube y baja c/canastilla de seguridad y 2 caballitos saltarines.</p>	\$ 2,019,694.35	\$ 2,019,694.35	<p>Las adecuaciones a realizar son:</p> <p>1) Rampa estriada antiderrapante c/ firme de concreto 4.50 m2.</p> <p>2) Banqueta de concreto p/vincular andador al área de juegos 18.00 m2</p> <p>3) Señalética vertical fijo 4 pza</p> <p>4) Construcción de área de juegos inclusivos 454.50 m2</p> <p>5) Juegos inclusivos fijos 9 pza</p>	RECOM CONSTRUCCIONES SA DE CV SFA-OP-IF3-2018-003 CON FECHA DE FALLO 25/07/18	0.00%	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA
 APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOTRADIS) 2018 RAMO 23

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	INVERSIÓN	MONTO	META	PROVEEDORES	AVANCES	
						FÍSICO	FINANCIERO
Adquisición de Transporte Público Adaptado para Personas con Discapacidad 2018	<p>Las 14 camionetas tipo Van adaptadas cuentan con las siguientes características: Capacidad 4 espacios adaptados con sujeción de silla de ruedas, sistema de dirección hidráulica, incluye puerta lateral corrediza y puerta trasera tipo cajuela o tipo hoja; en cuanto a las adaptaciones: 3 asientos abatibles dobles con cinturón de seguridad de 3 puntos, rampa, piso antiderrapante, pasamanos de poliuretano tipo soft touch en puerta lateral, pasamanos en toldo con agarraderas y pasamanos en costado lateral izquierdo.</p> <p>Con la adquisición del transporte adaptado para personas con discapacidad, se pretende beneficiar a 2,208 personas con discapacidad de los siguientes municipios: Acteopan, Amixtlán, Caxhuacan, Coatzingo, Chila de la Sal, Hueyapan, Hueytlalpan, Lafragua, Tlanepantla, Totoltepec de Guerrero, Xochiltepec, Zapotitlán de Méndez, Zaragoza, Mixtla, que no cuentan con una UBR o un CRI donde las personas con discapacidad accedan a servicios de rehabilitación, trasladándose en vehículos particulares o del servicio público, estas 2,208 personas se beneficiarán con 64,175 servicios al año.</p> <p>Las rutas serán: Acteopan- Izúcar de Matamoros, Amixtlán- Huaquechula, Caxhuacan- Huehuetla, Chila de la Sal- Tulcingo, Coatzingo- Izúcar de Matamoros, Hueyapan- Tlatlaquitepec, Hueytlalpan- Ahuacatlán, Lafragua- Guadalupe Victoria, Mixtla- Tepeaca, Tlanepantla- Coapixtla de Madero, Totoltepec de Guerrero- Acatlán, Xochiltepec- Izúcar de Matamoros, Zapotitlán de Méndez- Huitzilán de Serdán y Zaragoza- Tlatlaquitepec. La operación de las rutas pre establecidas podrá ajustarse de acuerdo a las necesidades de las personas con discapacidad que necesiten trasladarse la UBR o CRII de acuerdo a sus terapias.</p> <p>El servicio y administración será coordinado por el Sistema Estatal DIF a través del Departamento de Diagnóstico y Rehabilitación.</p>	\$ 13,882,405.09	\$ 13,882,405.09	1) Camioneta tipo Van adaptada 14 pza	VEHÍCULOS EN PROCESO DE LICITACIÓN CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, DE ACUERDO AL NO. DE REQUISICIÓN 578	0.00%	\$0.00
Total del Proyecto FOTRADIS 2018:		\$ 21,570,259.12	\$ 21,570,259.12			0.00%	\$0.00